



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา



วิสัยทัศน์ (Vision)

การเกษตรดี มากมีแหล่งน้ำ ระบบโครงสร้างสมบูรณ์
เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเท่าเทียมในสังคม

จัดทำโดย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้องและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

สำนักงานปลัด/งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑. เหตุผลและความจำเป็น | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) | ๑ |
| ๓. การเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) | ๑ |

ส่วนที่ ๒

- | | |
|---|--------|
| - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แบบ ผ.๐๑) | ๒ |
| - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ (แบบ ผ.๐๒) | ๓ - ๒๗ |
| - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.๐๒/๒) | ๒๘ |
| - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓) | ๒๙ |

ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. เหตุผลความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน มีความจำเป็นในการพิจารณาเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้โครงการสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นในการเพิ่มเติมแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ขึ้น

๒.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สามารถนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท่างบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดท่างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ผ. ๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	-	-	-	-	๒๗	๖,๖๓๕,๐๐๐	๒๗	๙,๖๖๑,๐๐๐	๒๓	๘,๓๙๓,๐๐๐	๗๗	๒๔,๖๘๙,๐๐๐
๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	๒	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒	๒,๕๐๐,๐๐๐	๔	๕,๐๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๒๗	๖,๖๓๕,๐๐๐	๒๙	๑๒,๑๖๑,๐๐๐	๒๕	๑๐,๘๙๓,๐๐๐	๘๑	๒๙,๖๘๙,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต												
๒.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๒๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๓.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๒	๔๐,๐๐๐	๒	๔๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
รวมทุกยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น	-	-	-	-	๒๗	๖,๖๓๕,๐๐๐	๓๒	๑๒,๔๐๑,๐๐๐	๒๗	๑๐,๙๓๓,๐๐๐	๘๖	๒๙,๙๖๙,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs

เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ ๔. ขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำ

แผนงาน: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน: งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน - งานควบคุมการก่อสร้าง

ประเภทถนนดิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างถนนดิน สายจากนางสาวสุรา ไกร มณี - หอนงผักระเด หมูที่ ๓ บ้านปลักแรด	เพื่อพัฒนาผิวจราจร ให้มีความคงทนและ ได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจร ไปมาของประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๕๐ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗.๕๐ ลบ.ม. (เฉลี่ยแต่งทับแน่น) วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๔ จุด ๆ ละ ๕ ท่อน รวมจำนวน ๒๐ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนดิน กั้นแนวเขตที่สาธารณะรอบ โนนใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้าน ดอนใหญ่	เพื่อเป็นค่าตรวจสอบ รางวัลที่ สาธารณประโยชน์		-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	จำนวนที่ สาธารณประโยชน์ เพิ่มขึ้น	แบ่งพื้นที่ สาธารณะที่ ชัดเจน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน กั้นแนวเขตที่สาธารณะรอบ โนนข้อย หมู่ที่ ๘ บ้าน ดอนใหญ่	เพื่อเป็นค่าตรวจสอบ รางวัลที่ สาธารณประโยชน์		-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนที่ สาธารณประโยชน์ เพิ่มขึ้น	แบ่งพื้นที่ สาธารณะที่ ชัดเจน	กองช่าง

๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน กันแนวเขตที่สาธารณะ รอบหนองสำโรง หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	เพื่อเป็นค่าตรวจสอบ รางวัลที่ สาธารณประโยชน์		-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	จำนวนที่ สาธารณประโยชน์ เพิ่มขึ้น	แบ่งพื้นที่ สาธารณะที่ ชัดเจน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนดิน กันแนวเขตที่สาธารณะ รอบหนองเป็น หนองมน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	เพื่อเป็นค่าตรวจสอบ รางวัลที่ สาธารณประโยชน์		-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนที่ สาธารณประโยชน์ เพิ่มขึ้น	แบ่งพื้นที่ สาธารณะที่ ชัดเจน	กองช่าง
รวม ๕ โครงการ											

หลักการและเหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางเกษตร เนื่องจากถนนดินมีระดับที่ต่ำทำให้เวลาฝนตกต่อเนื่องมีน้ำท่วมขังไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้

จึงมีความจำเป็นที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนดิน เพื่อยกระดับถนนให้สูงขึ้น ประชาชนจะได้ใช้เส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและใช้ในการเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น

ประเภทถนนหินคลุก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจากสามแยกนางเดือน อำเภอ - นายนายสนอง ตำบลนา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอ้อ	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	เสริมดินกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) เสริมดินกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากหนองสระ - ท่าสาคร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอ้อ	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) เสริมดินกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากประปาหมู่บ้านหนองอ้อ - นานายพล กล้าหาญ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอ้อ	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) เสริมดินกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๒๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๖๘.๘๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากถนนลาดยางคุ้มโคกใหญ่ - หนองสำโรง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอ้อ	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) เสริมดินกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๙๗ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบ้านนายฉลองทุ่งไรสง - คลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๒ บ้านช่องแมว	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) เสริมดินกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๑๕ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๙๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) , ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) เสริมดินกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าบ้านคมกฤษ เพชรบูรณ์ - นานายศรีพงษ์ สุภะกะ หมู่ที่ ๓ บ้านปลักแรด	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๒๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๘.๑๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) เสริมดินกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๒๗ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๒๑.๗๓ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากถนนลาดยางปลักแรดเมืองไผ่ - นานายศรีพงษ์ สุภะกะ หมู่ที่ ๓ บ้านปลักแรด	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๗๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๒.๒๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากถนนลาดยางเรียบคลองอีสานเขียว - วัดป่าดอนตะวัน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสัน	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๐๙๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๒.๕๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากหน้าบ้านนายเหรียญ เสนอกลาง - คลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสัน	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖.๓๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายเรียบคลองอีสาน เขียว - ฝ่ายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสัน	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒๔ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๖๗.๒๐ ลบ.ม. (เฉลี่ยแต่งทับแน่น) วางท่อ คลส.๗ ๐.๖๐ ม. จุดที่ ๑ จำนวน ๕ ท่อน จุด ที่ ๒ จำนวน ๘ ท่อน รวมจำนวน ๑๓ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด อื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนพึง พอใจ	ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุกสายประปา - ลำ สะเทด หมู่ที่ ๔ บ้านดอน สัน	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙ ลบ.ม. (เฉลี่ยแต่งทับแน่น) , ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๙๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๙๘.๗๕ ลบ.ม. (เฉลี่ยแต่ง ทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด อื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับ ความสะดวก ในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	กองช่าง
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุกสายจากโนนกระสัง - นายนายสำรวย ขาสุธสี หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๙๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๗ ตร.ม. (เฉลี่ย แต่งทับแน่น) ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับ ความสะดวก ในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจากโนนน้อย - โนนกระสัง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตร.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากถนนลาดยางศาลปู่ตาบ้านช่องแมว - โนนตาล หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐.๔๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) , ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) เสริมดินกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๔๑.๕๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากคลองอีสานเขียว - นานางสมพร เหลาชัย หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๘๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๕๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสวนหม่อน - ลำสะเทต หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากนายนายทองดี ประทุมเมศ - ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) เสริมดินกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อย ๑,๐๘๙ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากถนนลาดยางข้างวัดดอนใหญ่ - โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๙.๗๕ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๘๗,๐๐๐.๐๐	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเรียบคลองอีสานเขียวจากถนนลาดยาง - หนองคอกควาย หมู่ที่ ๙ บ้านล้นฟ้า	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	ฝั่งที่ ๑ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) , ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๗๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม.(เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากคลองอีสานเขียว - นานางเรียน สิทธิชัย หมู่ที่ ๙ บ้านล้นฟ้า	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังวัดป่าสุกรवास - นานายเกรียงไกร สัตย์ใส หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ลบ.ม.(เกลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายหลัง รร.สระประดู่ - สามแยกโนนเขวา หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๙๗ ม. หน้า เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๙๘.๕๐ ลบ.ม.(เฉลี่ย แต่งทับแน่น) เสริมดินกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๙๗ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๑๓.๒๓ ลบ.ม.(เฉลี่ยแต่งทับแน่น) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น ๒.ร้อย ละ ๘๐ ของ ประชาชนพึง พอใจ	ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
รวม ๒๒ โครงการ											

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชนได้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความ ต้องการดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไข

ประเภทถนน คสล.

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากหน้าบ้านนางยุพิน บุไธ สง - นางบุญเหลือ เก่งเดช หมู่ที่ ๑ บ้านหนองอ้อ	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๕๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางคมนาคม สัญจรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลังวัดป่าหนองโหม่ง - นา นางทองใบ จันทสิงห์ หมู่ที่ ๒ บ้านช่องแมว	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑.จำนวนถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางคมนาคม สัญจรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หลังโรงเรียนช่องแมวพิทยา - สวนนางสาคร ไชยชนะ หมู่ที่ ๒ บ้านช่องแมว	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๓๖ ตร.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๕๑๖,๐๐๐.๐๐	๑.จำนวนถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางคมนาคม สัญจรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกมากขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างรร.ช่องแมวพิทยา จากถนนลาดยาง - บ้านนายหินไกรมณี หมู่ที่ ๒ บ้านช่องแมว	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๖ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	-	๑.จำนวนถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายทองพูนฤทธิ์ทิศ - บ้านนายสงวนโกสุม หมู่ที่ ๒ บ้านช่องแมว	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. เสริมดินกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๔ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๕๐๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๓,๐๐๐.๐๐	๑.จำนวนถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสำลี เอ็นโธสง - บ้านนางวิวิธ ฝาโธสง หมู่ที่ ๓ บ้านปลักแรด	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๗๙ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๕.๕๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสำลี เอ็นโธสง - นางโสภา นิติธร หมู่ที่ ๓ บ้านปลักแรด	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๑ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๓ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนลาดยาง - บ้านนางบุญถม ไชยพล หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสัน	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม. รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑.จำนวนถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางด้วง เจษแสนศรี - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสัน	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม. เสริมดินกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๖ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๓.๘๔ ลบ.ม. (เกลี่ยแต่งทับแน่น) วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนนายธรรมชาติ หับสกุล - นานายประจักษ์ จันทิชัย หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเขวา	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๕๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๕๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนนายบุญฤดี อุปถะ - คลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเขวา	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๕๖๔,๐๐๐.๐๐	-	๑.จำนวนถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มโนนศรี - บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.จำนวนถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้าน - บ้านนางขาลี บรรดาศักดิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๑ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๔ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย หน้าบ้านนายเจริญศักดิ์ จง เจริญ - นาวพันโทสลา จันทิชัย หมู่ที่ ๗ บ้านโนน สมบูรณ์	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตร.ม. , ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๒ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑๔๗ ตร.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางคมนาคม สัญจรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกมากขึ้น	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย กลางหมู่บ้าน - บ้านนาง กนกวรรณ พุ่งไธสง หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๔ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๒๙๖ ตร.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๕๓๘,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางคมนาคม สัญจรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากข้างบ้านนายสุภาพ จันทิชัย - ถนน ค.ส.ล. สายช่องแมวโนนหัวหล่อน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๑.จำนวนถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อย ละ ๘๐ ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางคมนาคม สัญจรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากบ้านนายทองสุข ตลอด ไรสง - บ้านนายประจักษ์ มอญไหม หมู่ที่ ๘ บ้าน ดอนใหญ่	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๘ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๓๑๒ ตร.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางคมนาคม สัญจรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากบ้านนางบุญโฮม - บ้านนายวินัย มูลติปฐม หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๒๙๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๗๓๐ ตร.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑.จำนวนถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางคมนาคม สัญจรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากสามแยกถนนนาย ประสิทธิ์ สืบสิงห์ - สาม แยกโนนหัวหล่อน หมู่ที่ ๙ บ้านลิ้นฟ้า	เพื่อสัญจรไปมาที่ สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๙๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑.จำนวนถนน คสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชน สามารถใช้ เส้นทางคมนาคม สัญจรได้อย่าง สะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้ สัญจรไปมาได้ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอบต. - ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ บ้านลิ้นฟ้า	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๖๐๕,๐๐๐.๐๐	๑.จำนวนถนนคสล. เพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสี่แยกหน้า รร.สระประดู่ - บ้านนายจันทร์ นะมิตรรัมย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๑.๕๐ ตร.ม. , ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๘๓ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๓.๕๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้านนายชัยยศ ปัญญาสิทธิ์ - สี่แยกย่าโม หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๑.๕๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวก	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จากสี่แยกย่าโม - บ้านนายสุบรรณ มโนรมย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านคอกหมู	เพื่อสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย / ยกระดับคุณภาพชีวิต	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรได้อย่างสะดวก	ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
รวม ๒๓ โครงการ											

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรถนนเนื่องจากถนนบางช่วงยังเป็นหลุมเป็นบ่อ ยิ่งในช่วงฤดูฝนการสัญจรไปมายิ่งประสบปัญหาหนัก เป็นอันตรายแก่ผู้สัญจร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน หน้าที่ ๑๙

ประเภทถนนลาดยาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย จากบ้านนางแก้ว ทุ่งไธสง - หน้าวัดป่าหนองโม่ง หมู่ที่ ๒ บ้านช่องแมว	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้ มีความคงทนและได้ มาตรฐาน สะดวกใน การสัญจรไปมาของ ประชาชน	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๕๑๒ ม. หิน เฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๔ ตร.ม. ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร้องละ ๗๐ ได้รับความ สะดวกในการใช้ ถนน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	กองช่าง
๒	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย จากสี่แยกบ้านนายแหลม โพตะโก - น.ส.ชลธิชา วีระ กุล หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเขว	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้ มีความคงทนและได้ มาตรฐาน สะดวกใน การสัญจรไปมาของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๔ ม. หิน ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๐๑๖ ตร.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	-	ประชาชนร้องละ ๗๐ ได้รับความ สะดวกในการใช้ ถนน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	กองช่าง
๓	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย จากถนนลาดยาง - สวน นายแหลม โพตะโก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเขว	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้ มีความคงทนและได้ มาตรฐาน สะดวกใน การสัญจรไปมาของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๙ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๓๖ ตร.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร้องละ ๗๐ ได้รับความ สะดวกในการใช้ ถนน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	กองช่าง
๔	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน - หน้าบ้านนางศิริพร สังขพิมพ์ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเขว	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้ มีความคงทนและได้ มาตรฐาน สะดวกใน การสัญจรไปมาของ ประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หิน เฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตร.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	-	ประชาชนร้องละ ๗๐ ได้รับความ สะดวกในการใช้ ถนน	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วในการ คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากถนนลาดยางคู้มนครือ - นายน้อย จันทรคำวงศ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๓๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๖ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร้องละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน - ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองยาง	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	-	ประชาชนร้องละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจากสี่แยกกลางหมู่บ้าน - บ้านนายประจักษ์ มอญไหม หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	-	ประชาชนร้องละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจากสี่แยกกลางหมู่บ้าน - บ้านนายดำรงค์ นวลฉวี หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๐๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๓.๕๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	-	ประชาชนร้องละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจากสี่แยกกลางหมู่บ้าน - บ้านนายจันทร์ บรรดาศักดิ์ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๔๗ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๑.๕๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร้องละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจากสี่แยกกลางหมู่บ้าน - บ้านนายศูนย์ มูลติปฐม หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๖๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๖ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	ประชาชนร้องละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจากถนนลาดยาง - บ้านนางอุไร ศรีชนะ หมู่ที่ ๙ บ้านลิ้นฟ้า	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๒๓๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๑ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๕๐๗,๐๐๐.๐๐	-	ประชาชนร้องละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายจากถนนลาดยาง - บ้านนายสำเริง ชัยลิ้นฟ้า หมู่ที่ ๙ บ้านลิ้นฟ้า	เพื่อพัฒนาผิวจราจรให้มีความคงทนและได้มาตรฐาน สะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	-	ประชาชนร้องละ ๗๐ ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม	กองช่าง
รวม ๑๒ โครงการ											

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชนได้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดปัญหาผิวจราจรหลุดล่อนและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความ ต้องการดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไข

ประเภทวางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายเหรียญ เสนอ กลาง - คลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๔ บ้านดอนสัน	๑.เพื่อเป็นที่ระบาย น้ำมาตรฐานมั่งคั่ง ถาวร ๒.เพื่อรักษาสภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี	วางท่อระบายน้ำกลม ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๒๖ ท่อน พร้อม บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค. ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๗ บ่อ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๑๘๒,๐๐๐.๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน พึงพอใจ	๑. ลดปัญห มลพิษจากน้ำเสีย ๒.สิ่งแวดล้อมดีขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากข้างบ้านนางธนาภา กรวยสวัสดิ์ - นานางใจ บรรดาศักดิ์ หมู่ที่ ๖ บ้าน หนองยาง	๑.เพื่อเป็นที่ระบาย น้ำมาตรฐานมั่งคั่ง ถาวร ๒.เพื่อรักษาสภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี	วางท่อระบายน้ำกลม ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๘๖ ท่อน พร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ บ่อ ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน พึงพอใจ	๑. ลดปัญห มลพิษจากน้ำเสีย ๒.สิ่งแวดล้อมดีขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายณิธิ ปัญญา สิทธิ์ - บ้านนายคมกฤษ ช่อประทุมศิริกุล หมู่ที่ ๙ บ้านลิ้นฟ้า	๑.เพื่อเป็นที่ระบาย น้ำมาตรฐานมั่งคั่ง ถาวร ๒.เพื่อรักษาสภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี	วางท่อระบายน้ำกลม ค.ส.ล. Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๖๗ ท่อน พร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๔ บ่อ ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	๘๒,๐๐๐.๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน พึงพอใจ	๑. ลดปัญห มลพิษจากน้ำเสีย ๒.สิ่งแวดล้อมดีขึ้น	กองช่าง
รวม ๓ โครงการ											

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง เดิมไม่ได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ แต่ปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่านมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นละท่วมขัง จึงมีความจำเป็นที่ จะต้องดำเนินการวางท่อระบายน้ำ เพื่อน้ำจะได้ระบายอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ประเภทขุดลอกคลองหนอง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ จากหนองโจร - คลองไส้ไก่ ลำสะแทด หมู่ที่ ๔ บ้าน ดอนสั้น	๑.เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ การเกษตร ๒.เพื่อแก้ปัญหาภัย แล้ง	ปากกว้าง ๓.๐๐ ม. ก้นกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวมจำนวน ๑๒ ท่อน รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	๖๑,๐๐๐.๐๐	-	-	ร้อยละของ ประชาชนพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอทำ การเกษตร	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกหนองหมู หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเขวา	๑.เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้ในการ การเกษตร ๒.เพื่อแก้ปัญหาภัย แล้ง	ขุดลอกหนอง กว้าง ๔๑.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ลบ.ม. ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ แปลนอบต.ดอนมัน กำหนด	-	-	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	ร้อยละของ ประชาชนพึง พอใจ	ประชาชนมีน้ำ เพียงพอทำ การเกษตร	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ											

หลักการและเหตุผล เนื่องจากเป็นลำคลองที่ประชาชนนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่ออุปโภคและเพื่อทำการเกษตร แต่สภาพลำคลอง ในปัจจุบันมีวัชพืชตะกอนดินและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้ลำคลองตื้นเขิน เมื่อเกิดฝนตก

ต่อเนื่องจะทำให้น้ำไหลไม่สะดวกน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการขุดลอกลำคลองและกำจัดวัชพืชตะกอนดิน เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓	หมวดหมู่ที่ ๘	ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ ๑๑	เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การ
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ (โดม)	๑. เพื่อให้หน่วยงาน มีอาคาร อเนกประสงค์ไว้ใช้ ประโยชน์ ๒. เพื่อให้มีสถานที่ ไว้ใช้ในการจัด กิจกรรมต่างๆ ๓. เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานแก่ หน่วยงานหรือชุมชน	อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ร้อยละของ ประชาชน และพนักงาน ได้รับประโยชน์	๑. เพื่อให้ หน่วยงานมี อาคาร อเนกประสงค์ไว้ ใช้ประโยชน์ ๒. มีอาคาร อเนกประสงค์ที่ สามารถใช้งาน ได้อย่างคุ้มค่า	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลดอนมัน	เพื่อให้มีความพร้อม ที่จะใช้ในการประชุม	ห้องประชุมใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และเป็นมาตรฐาน	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ร้อยละของ ประชาชน และพนักงาน ได้รับประโยชน์	๑.ประชาชน และพนักงาน ได้รับความ ปลอดภัย ๒.เป็นระเบียบ สวยงาม	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓

ค. Sustainable Development Goals: SDGs

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

กลยุทธ์ ๑. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ๕. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔

หมวดหมู่ที่ ๑๒

เป้าหมายที่ ๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบสนองโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์โนนวัด	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โนนวัด	จำนวน ๑ โครงการ หรืองานตามที่ อบต. กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ร้อยละ ๗๐ ของประชาชน พึงพอใจ	มีภูมิทัศน์ที่ สวยงาม และมี สถานที่ไว้ใช้ ออกกำลังกาย	กองการศึกษา
รวม ๑ โครงการ											

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓

ค. Sustainable Development Goals: SDGs

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

กลยุทธ์ ๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเกษตร: งานเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

หมวดหมู่ที่ ๑

เป้าหมายที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน๒๐ ปี

ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการรณรงค์การงดเผา ในพื้นที่การเกษตรเพื่อลด ฝุ่นละออง PM ๒.๕	เพื่อรณรงค์ให้ ประชาชนลดการเผา ในพื้นที่การเกษตร และพื้นที่โล่งแจ้ง	เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอนมัน	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑. การเผา ลดลง ๒. จุด ความร้อน ลดลง/ไม่มี	การเผาลดลง	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์การไถ กลบตอซังข้าวเพื่อเพิ่มปุ๋ย อินทรีย์ในพื้นที่การเกษตร	๑. เพื่อเพิ่ม อินทรีย์วัตถุในดิน ๒. เพื่อปรับ โครงสร้างดิน	๑. เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ๒. ประชาชนในตำบลดอนมัน	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ร้อยละของการ ใช้ปุ๋ยเคมีลดลง	การใช้ปุ๋ยเคมี ลดลง	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ											

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำหรับโครงการที่เกิณคัภยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓

ค. Sustainable Development Goals: SDGs

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาก้องการบริหารส่วนตำบลดอนมัน

กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

หมุดหมายที่ ๘

เป้าหมายที่ ๑๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งาน : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน - งานควบคุมการก่อสร้าง

ประเภทถนนลาดยาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านช่องแมว - ตอนใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านช่องแมว	เพื่อใช้สัญจรไป - มา	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมันกำหนด	-	-	-	๑,๐๖๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๖๒,๐๐๐.๐๐	๑.ถนนพร้อมใช้งาน ๒.ร้อยละของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง
๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนใหญ่ - ลันฟ้า หมู่ที่ ๘ บ้านดอนใหญ่ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๔๓-๐๒	เพื่อใช้สัญจรไป - มา	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๘๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖,๗๐๔ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนอบต.ดอนมันกำหนด	-	-	-	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑.ถนนพร้อมใช้งาน ๒.ร้อยละของประชาชนพึงพอใจ	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	กองช่าง

รวม ๒ โครงการ

เหตุผลและความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชนได้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดปัญหาผิวจราจรหลุดล่อนและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความ ต้องการดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไข

บัญชีครุภัณฑ์
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	บริหารงาน ทั่วไป	ค่า ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และแผนแพร์	ทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดภายใน อบต.ดอน มัน จำนวน ๘ ชุด พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	-	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด อบต.ดอนมัน

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ดังนั้นจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอภินันท์ มโนรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน