



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จะดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ซึ่งการออกข้อบัญญัติดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อประชาชนในเขตตำบลดอนมัน จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการออกร่างข้อบัญญัติดังกล่าว

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติฯ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จึงจัดให้มีการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันและแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันและแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

(๒.๑) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.ดอนมัน <https://www.donmun.go.th>

(๒.๒) เผยแพร่ทางบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดอนมัน ณ สถานที่ปิดประกาศของหมู่บ้าน

(๒.๓) เผยแพร่ทางสถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

๓. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หากผู้ใดมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น เพิ่มเติม สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือความเห็นตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทาง	สถานที่รับฟังความคิดเห็น	หมายเหตุ
ด้วยตนเอง	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๘๐ โทร. ๐๔๔-๗๕๖๕๖๐	
ทางไปรษณีย์		
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑.เว็บไซต์ : https://www.donmun.go.th ๒. Facebook : อบต.ดอนมัน	

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน จะดำเนินการรวบรวมและสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบ และนำผลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ไปเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกอบการออกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอภิรักษ์ มโนรมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

คำชี้แจง : วัตถุประสงค์การจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันและประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน ตามความคิดเห็นของท่าน

ข้อ ๑ อายุ ไม่เกิน ๓๐ ปี ๓๑ - ๔๐ ปี ๔๑ - ๕๐ ปี

๕๑ - ๖๐ ปี ๖๑ ปี ขึ้นไป

ข้อ ๒ เพศ ชาย หญิง

ข้อ ๓ ระดับการศึกษา

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

อื่น ๆ

ข้อ ๔ อาชีพ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

บริษัทเอกชน

ธุรกิจส่วนตัว

ค้าขาย

นักเรียน/นักศึกษา

แม่บ้าน/พ่อบ้าน

ประธานชุมชน/กรรมการชุมชน/อสม.

อื่น ๆ

ข้อ ๕ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๑)
และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗(๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ข้อ ๗ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....
.....

หมายเหตุ

กรุณาส่งแบบรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ที่ “สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน หมู่ที่ ๙ ตำบล
ดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา” ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...

<https://drive.google.com/file/d/๑๘k-gcpgJMej๔Cl๖yWpidN-๒D๘PdRJwww/view?usp=sharing>